


ex Artikel-Umbruch

Redaktionelle Artikel (im XML-Format) aus einer Filesystem-Struktur im QuarkXPress als Liste darstellen und per drag&drop umbrechen

Artikel werden über ein Datenbank-gestütztes System erfasst und mit Metadaten wie Publikation, Ausgabe, Ressort (4 stufig), Spaltigkeit erfasst und automatisch formatiert. Dabei werden dann weitere Metadaten wie Textmenge, Anzahl der Bilder etc. ermittelt.


Alle Artikel werden dann automatisch in eine Dateisystemstruktur (Jahr:Ausgabe:Publikation) im XML-Format exportiert. In der Umbruchpalette werden dann alle Artikel der ausgewählten Publikation mit ihren Metadaten dargestellt und können nun einzeln oder zusammen per drag&drop auf die Produktionsseiten gestellt werden:



St.	R3 ID	Rubrik1	R2 ID	Rubrik2	R3 ID	Rubrik3	R4 ID	Rubrik4	Sp.
●	003000	Berichte	000000		000000		000000		1
●	003000	Berichte	000000		000000		000000		3
●	003000	Berichte	000000		000000		000000		3
●	003000	Berichte	000000		000000		000000		1
●	003000	Berichte	000000		000000		000000		3
●	003000	Berichte	000000		000000		000000		6
●	004000	Service-Informationen	000000		000000		000000		5
●	004000	Service-Informationen	000000		000000		000000		2
●	004000	Service-Informationen	000000		000000		000000		1
●	009100	Sport und Fitness	000000		000000		000000		5
●	009100	Sport und Fitness	000000		000000		000000		1
●	009200	Gesundheit und Ernährung	000000		000000		000000		2
●	009200	Gesundheit und Ernährung	000000		000000		000000		1
●	009800	PR-Texte Spezial	000000		000000		000000		3
●	009800	PR-Texte Spezial	000000		000000		000000		2
●	009800	PR-Texte Spezial	000000		000000		000000		4
●	009900	Familie,	000000		000000		000000		3
●	009900	Familie,	000000		000000		000000		2
●	009900	Familie,	000000		000000		000000		1
●	009900	Familie,	000000		000000		000000		1
●	009900	Familie,	000000		000000		000000		1
●	009900	Familie,	000000		000000		000000		1
●	012100	Köchen mit halbi Franken	000000		000000		000000		2
●	013000	Ihre Seite - Für die Frau	000000		000000		000000		1
●	013000	Ihre Seite - Für die Frau	000000		000000		000000		2
●	013000	Ihre Seite - Für die Frau	000000		000000		000000		2
●	014000	Die junge Seite	000000		000000		000000		1
●	014000	Die junge Seite	000000		000000		000000		2

Dabei wird automatisch für jeden Artikel ein Rahmen in der richtigen Breite für die Überschrift und ein zweiter verketteter Rahmen für den Lauftext angelegt. Anschließend wird der Inhalt des Artikel in dem erweiterten QuarkXPress-Markenformat der **ex Directory XTension** aus der XML-Datei in diese Rahmen importiert und die Artikelhöhe an die Textmenge angepasst. Da in diesem Format auch Bilder (einschl. der Bildunterschrift) als verankerte Bildrahmen mit erzeugt werden, ist der Artikel anschl. fertig auf der Seite. Bei Bedarf kann hier noch manuell eingegriffen werden. Sobald der Artikel auf der Seite ist, färbt sich das Icon in der Status-Spalte grün, so daß kein Artikel vergessen werden kann (und damit im prinzip auch der Anstrich bzw. die Produktionskontrolle) erledigt ist.

In den allgemeinen Voreinstellungen kann die Verbindung in das Dateisystem konfiguriert und weitere Parameter gesetzt werden:



Konfig-Datei:

Allgemein Import

Artikel Stamm-Ordner:
ex-Test:ex ArtikelUmbruch:TestDaten:20090522

Platzierte Artikel Stamm-Ordner:
ex-Test:ex ArtikelUmbruch:TestDaten:test3 platziert

Artikel: Titel Höhe
Default Höhe

Rahmenhöhe automatisch anpassen

XML Fehlermeldungen unterdrücken

In den Import Voreinstellungen lassen sich Details des Datenformats einstellen:



Kategorie

- XTension

Thema

- Database
Publishing

Verwandte Produkte

- [ex Directory](#)

Hersteller

- CoDesCo



ex Artikel-Umbruch

1.0

Betriebssystem

Mac OS:

X 10.5, X 10.4

Software

XPress:

6.5x

Sprache

Deutsch, Englisch

Produktvariante

Vollversion,
Demoversion (verfügbar
auf Anfrage)

Lieferform

digital

Status

Produkt verfügbar

Angebot anfordern