

## Vorgaben-HTTP

ex DataLookUp kann Daten aus einer URL beziehen. In den Vorgaben wird diese URL eingegeben.

The screenshot shows the 'ex DataLookUp - Vorgaben' dialog box with the 'Vorgaben' tab selected. The 'Konfiguration' section is active, showing 'Typ: HTTP' and 'Name: AAZ'. The 'Allgemein' section has several options: 'Groß-/Kleinschreibung beachten' (unchecked), 'Mehrfach Wert' (unchecked), 'Feldtrenner:' (checkbox), and 'Satztrenner:' (checkbox). Buttons at the bottom include 'Über', 'Abbrechen', and 'OK'.

The screenshot shows the 'ex DataLookUp - Vorgaben' dialog box with the 'Einstellungen' tab selected. The 'URL:' field contains 'http://10.100.11.9:8080/cpsprod/xt\_datalookup.php?un=<QPSUsername>'. The 'QPS Kopffelder:' section has a list of fields: 'Alle Assets', 'Autjob-Absender', 'Autjob-Bearbeiter', 'Autjob-Ziel', 'Autor', 'Autoname', 'Name des Autors (IPTC)', and 'Titel des Autors (IPTC)'. The 'Autoname' field is selected. To the right, a table shows the mapping: 'Autor' maps to 'Autoname' and 'Kürzel', and 'Autoname' maps to 'Langname'. The 'Parameter:' dropdown is set to 'Langname'. The 'Groß-/Kleinschreibung' checkbox is unchecked. Buttons at the bottom include 'Über', 'Abbrechen', and 'OK'.

Autor	Kürzel
Autoname	Langname