

Vorgaben - Layout

Die Layout-Vorgaben bestimmen, welche layoutspezifischen QPS-Kopffelder auf welche QCM-Attribute vererbt werden.

The screenshot shows the 'ex GateWay to QCM' configuration window. At the top, the server is 'MDV-HH-00' and the publication is 'Gießener Allgemeine'. The 'Layout' tab is selected. Below the tabs, there is a section for 'Kein Transfer in Status' with a list box and '+' and '-' buttons. The main section is 'QCM Attribut-Zuordnungen', which contains a list of mappings: 'Archiv Dokumententyp = Seite', 'Ausgabe-Nr. = Nr.', 'Seite = Seite', 'Publikation = publication', 'Ressort = publication:section:Unter-Ress...', 'E-Tag = E-Tag', 'Anteil redaktionell = RatioEditorial', 'Anteil Bild = RatioPictures', 'Anteil Anzeigen = RatioAds', and 'Seitentitel = PaginaPageName'. Below this list are checkboxes for 'Assets automatisch löschen aktiv' (checked), 'Tage bis zur Löschung:' (360), 'Attribut für Löschdatum:' (Deletion_Date), and 'Attribut für Archiv.-Flag:' (Archiv). At the bottom, there is a checkbox for 'Übertragung zu QCM beim Einchecken in QPS' and buttons for 'Vorgabenimport aus Datei', 'Vorgabenexport in Datei', 'Über', 'Abbrechen', and 'OK'.

Server: MDV-HH-00 Publikation: Gießener Allgemeine

Allg. **Layout** Artikel Bild PDF XML Vorschau Komp.

Kein Transfer in Status

QCM Attribut-Zuordnungen

| | | |
|----------------------|---|-----------------------------------|
| Archiv Dokumententyp | = | Seite |
| Ausgabe-Nr. | = | Nr. |
| Seite | = | Seite |
| Publikation | = | publication |
| Ressort | = | publication:section:Unter-Ress... |
| E-Tag | = | E-Tag |
| Anteil redaktionell | = | RatioEditorial |
| Anteil Bild | = | RatioPictures |
| Anteil Anzeigen | = | RatioAds |
| Seitentitel | = | PaginaPageName |

Assets automatisch löschen aktiv

Tage bis zur Löschung: 360

Attribut für Löschdatum: Deletion_Date

Attribut für Archiv.-Flag: Archiv

Übertragung zu QCM beim Einchecken in QPS

Vorgabenimport aus Datei Vorgabenexport in Datei

Über Abbrechen OK