

## ex Directory

### Textimport-Filter, der mit erweiterten XPress-Marken arbeitet


ex Directory ist ein umfangreicher Text Import-Filter, der erweiterte XPress-Marken für den Import verankerter Bild- und Textrahmen zur Verfügung stellt.

Die Bildrahmen werden erzeugt, wenn eine Marke für verankerte Bildrahmen in der Importdatei vorhanden ist. Die Beschreibung dieser Marke finden Sie weiter unten auf dieser Seite. Dabei können die Bilder breiter sein als die in XPress definierte Spaltenbreite (z.B. für mehrspaltige Anzeigen). Sollte das Bild im angegebenen Pfad (noch) nicht vorhanden sein, wird ein Platzhalter angelegt, der zu einem späteren Zeitpunkt mit dem Originalbild gefüllt wird.

Damit eignet sich die XTension insbesondere für die Produktion von Telefon-, Adreßbüchern und Gelben Seiten sowie für den automatischen Umbruch rubrizierter Anzeigen und datenbankgestützter Layouts. Diese XTension kann auch in Kombination mit **ex VertikalerKeil** und **ex BoxImport** eingesetzt werden. Die XTension kann an kundenspezifische Bedürfnisse angepasst werden.



Beispielseite einer mit ex Directory erzeugten Anzeigenseite. Dabei sind die gelben Boxen die Platzhalter für die beim Import nicht vorhandenen Bilder:



Die erweiterten Marken für die verankerten Bild- und Textrahmen sind folgendermaßen definiert:

- \* Numerische Werte als Parameter können mit allen in XPress zulässigen Maßeinheiten versehen werden.
- \* Ist keine Maßeinheit angegeben, wird bei Längenangaben standardmäßig Punkt verwendet.

Marke für verankerte Bildrahmen:

<&pb(Breite,Höhe,Textausrichtung,Randbreite,Randfarbe,Randtonwert,Randstil,Hintergrundfarbe,Hintergrundtonwert,Textumfluß,Bildplatzierung,BildskalierungX,BildskalierungY,BildoffsetX,BildoffsetY,Bildwinkel,Bildneigung,Bildpfad)>

Die &pb Parameter haben folgende Bedeutung:

Breite

Breite des Bildrahmens (1 pt bis 3456 pt, default 72 pt).

Höhe

Höhe des Bildrahmens (1 pt bis 3456 pt, default 72 pt).

Textausrichtung

Ausrichtung zur Textgrundlinie (A oder a an Oberlänge, B oder b an Grundlinie, default ist B)

Randbreite

Breite Rahmenrand (0 pt bis 504 pt, default 0 pt)

Randfarbe

Farbe Rahmenrand (Name in Anführungszeichen oder Schlüsselzeichen C, M, Y, K, W wie in XPressMarken, default ist K für schwarz)

Randtonwert

Tonwert Rahmenrand (Prozentwert zwischen 0% und 100%, default 100%)

Randstil

Stil Rahmenrand als Index zwischen 1 (default) und Anzahl der verfügbaren Typen

Hintergrundfarbe

Farbe Hintergrund (Name in Anführungszeichen oder Schlüsselzeichen C, M, Y, K, W wie in XPressMarken, default ist K für schwarz)

Hintergrundtonwert

Tonwert Hintergrund (Prozentwert zwischen 0% und 100%, default 100%)

Textumfluß

Umflußabstand des Textes an allen Seiten (zwischen -288 pt und 288 pt, default 0 pt)

Bildplatzierung

C oder c für zentriert, F oder f für einpassen, A oder a für Einpassen bei Erhalt des Seitenverhältnisses, M oder m für keine spezielle Platzierung (default)

BildskalierungX

Veränderung der Original-Bildbreite (zwischen 10% und 1000%, default 100%)

BildskalierungY

Veränderung der Original-Bildhöhe (zwischen 10% und 1000%, default 100%)

BildoffsetX

Horizontaler Bildoffset von linker Rahmenseite (default 0pt)

BildoffsetY

Vertikaler Bildoffset von oberer Rahmenseite (default 0pt)

Bildwinkel

(zwischen -360 und 360, default 0)

Bildneigung

(zwischen -75 und 75, default 0)

Bildpfad

Bildname inclusive Pfadangabe (ist kein Pfad angegeben, wird in einem in den Vorgaben

ausgewählten Verzeichnis gesucht)

### Marke für verankerte Textrahmen

<&tb(Breite,Höhe,Textausrichtung,Randbreite,Randfarbe,Randtonwert,Randstil,Hintergrundfarbe,Hintergrundtonwert,Textumfluß,Spalten,Spaltenabstand,Textabstand,Grundlinienversatz,min.Grundlinie,vert.Ausrichtung,max.Absatzabstand)>...  
..Text der in Rahmen fließen soll...<&te>

Die &tb Parameter haben folgende Bedeutung:

#### Breite

Breite des Textrahmens (1 pt bis 3456 pt, default 72 pt)

#### Höhe

Höhe des Textrahmens (1 pt bis 3456 pt, default 72 pt). Der Wert "0" als Parameter weist ex Directory an, den Textrahmen automatisch an die Textmenge anzupassen.

#### Textausrichtung

Ausrichtung zur Textgrundlinie (A oder a an Oberlänge, B oder b an Grundlinie, default ist B)

#### Randbreite

Breite Rahmenrand (0 pt bis 504 pt, default 0 pt)

#### Randfarbe

Farbe Rahmenrand (Name in Anführungszeichen oder Schlüsselzeichen C, M, Y, K, W wie in XPressMarken, default ist K für schwarz)

#### Randtonwert

Tonwert Rahmenrand (Prozentwert zwischen 0% und 100%, default 100%)

#### Randstil

Stil Rahmenrand als Index zwischen 1 (default) und Anzahl der verfügbaren Typen

#### Hintergrundfarbe

Farbe Hintergrund (Name in Anführungszeichen oder Schlüsselzeichen C, M, Y, K, W wie in XPressMarken, default ist K für schwarz)

#### Hintergrundtonwert

Tonwert Hintergrund (Prozentwert zwischen 0% und 100%, default 100%)

#### Textumfluß

Umflußabstand des Textes an allen Seiten (zwischen -288 pt und 288 pt, default 0 pt)

#### Spalten

Spaltenanzahl (zwischen 1 und 30, default 1)

#### Spaltenabstand

Abstand zwischen den einzelnen Spalten (zwischen 3 pt und 288 pt, default ist 3 pt)

#### Textabstand

Abstand des Textes im Rahmen vom Rand (0 pt bis 288 pt, default 0pt), Parameter kann auch in Klammern angegeben werden als: (Textabstand oben, Textabstand links, Textabstand rechts, Textabstand unten)

#### Grundlinienversatz

Versatz erste Grundlinie (0 pt bis 648 pt, default 0 pt)min.

#### Grundlinie

Plazierung der ersten Grundlinie (C oder c für Versalhöhe, A oder a für Versalhöhe + Akzent, nicht angegeben für Oberlänge)vert.

### Ausrichtung

Vertikale Ausrichtung des Textes (T oder t für oben, B oder b für unten, C oder c für zentriert, J oder j für gesamte Höhe, default ist Tmax).

### Absatzabstand

maximaler Abstand zwischen Absätzen, wenn vert.Ausrichtung = J, (0 pt bis 1080 pt, default 0 pt)

### Marke für Bildkopfzeile

#### **<&hb("Textzeile",Hintergrundraster)>**

Mit dieser Marke wird Text für eine Kopfzeile gespeichert, die mit dem nächsten folgenden verankerten Rahmen ausgegeben wird. Als Fontattribute für die Zeile werden die an dieser Position aktuellen Attribute verwendet. Die Zeilenbreite ergibt sich aus der Breite des folgenden verankerten Rahmens.

Die &hb Parameter haben folgende Bedeutung:

### Textzeile

Text für Kopfzeile in Anführungszeichen

### Hintergrundraster

Tonwert des Hintergrundes der Kopfzeile (wenn nicht angegeben, default 18%)

---

#### **Kategorie**

- XTension

#### **Thema**

- Database  
Publishing
- Konvertierung
- Text
- Umbruch

#### **Verwandte Produkte**

- ex Ad2PlanPro
- ex BoxImport
- ex VertikalerKeil

#### **Hersteller**

- CoDesCo



#### **ex Directory**

#### **8\_4.1.2b1**

#### **Betriebssystem**

#### **Mac OS:**

X 10.4, X 10.5

#### **Win:**

XP, Vista

#### **Software**

#### **XPress:**

8.x

#### **Sprache**

Deutsch, Englisch

**Produktvariante**

Demoversion (verfügbar auf Anfrage), Update, Vollversion

**Lieferform**

digital

**Status**

Produkt verfügbar

**Preis (Vollversion)**

304,- € netto

[Angebot anfordern](#)

***ex Directory 7.0***

**Betriebssystem**

**Mac OS:**

X10.0- X10.5

**Win:**

2000, NT, XP

**Software**

**XPress:**

7.x

**Sprache**

Deutsch, Englisch

**Produktvariante**

Update, Vollversion, Demoversion (verfügbar auf Anfrage)

**Lieferform**

digital

**Status**

Produkt verfügbar

**Preis (Vollversion)**

304,- € netto

[Angebot anfordern](#)

***ex Directory 6\_40b1***

**Betriebssystem**

**Mac OS:**

X 10.2, X 10.3, X 10.4

**Win:**

2000, NT, XP

**Software**

**XPress:**

6.x

**Sprache**

Deutsch, Englisch

**Produktvariante**

Update, Vollversion, Demoversion (verfügbar auf Anfrage)

**Lieferform**

digital

**Status**

Produkt verfügbar

**Preis (Vollversion)**

304,- € netto

[Angebot anfordern](#)

***ex Directory 3.2.3b1*****Betriebssystem****Mac OS:**

9, Classic

**Win:**

2000, NT, XP

**Software****XPress:**

4.1x, 5x

**Sprache**

Deutsch, Englisch

**Produktvariante**

Vollversion,  
Demoversion (verfügbar  
auf Anfrage)

**Lieferform**

digital

**Status**

Produkt verfügbar

**Preis (Vollversion)**

304,- € netto

[Angebot anfordern](#)

***ex Directory******8\_4.1.2b1*****Betriebssystem****Mac OS:**

X 10.4, X 10.5

**Win:**

XP, Vista

**Software****XPress:**

8.x

**Sprache**

Deutsch, Englisch

**Produktvariante**

Demoversion (verfügbar  
auf Anfrage), Update,  
Vollversion

**Lieferform**

digital

**Status**

Produkt verfügbar

**Preis (Vollversion)**

304,- € netto

[Angebot anfordern](#)

**ex Directory 7.0****Betriebssystem****Mac OS:**

X10.0- X10.5

**Win:**

2000, NT, XP

**Software****XPress:**

7.x

**Sprache**

Deutsch, Englisch

**Produktvariante**

Update, Vollversion,  
Demoversion (verfügbar  
auf Anfrage)

**Lieferform**

digital

**Status**

Produkt verfügbar

**Preis (Vollversion)**

304,- € netto

[Angebot anfordern](#)

**ex Directory 6\_40b1****Betriebssystem****Mac OS:**

X 10.2, X 10.3, X 10.4

**Win:**

2000, NT, XP

**Software****XPress:**

6.x

**Sprache**

Deutsch, Englisch

**Produktvariante**

Update, Vollversion,  
Demoversion (verfügbar  
auf Anfrage)

**Lieferform**

digital

**Status**

Produkt verfügbar

**Preis (Vollversion)**

304,- € netto

[Angebot anfordern](#)

**ex Directory 3.2.3b1****Betriebssystem****Mac OS:**

9, Classic

**Win:**

2000, NT, XP

**Software**

**XPress:**

4.1x, 5x

**Sprache**

Deutsch, Englisch

**Produktvariante**

Vollversion,  
Demoversion (verfügbar  
auf Anfrage)

**Lieferform**

digital

**Status**

Produkt verfügbar

**Preis (Vollversion)**

304,- € netto

[Angebot anfordern](#)